Datenblatt:

TERRA MINISERVER G6 E-2488/64/2x1.9/C/WS2025S

Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane

Herstellername:	WORTMANN AG
Artikel-Nr.:	1100378
Referenznummer:	1100378

€ 5.217,85

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 36 Monate
inkl. 19 % MwSt.

Der TERRA MINISERVER ist perfekt für Kleinstunternehmen oder kleine Abteilungen,
die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen.
Durch die kompakte Bauweise kann der TERRA MINISERVER in jedem Büro, in jeder Umgebung eingesetzt werden.

Highlights
- Sockel 1700
- Bis zu 64 GB DDR5 UB ECC RAM
- PCIe 5.0
- Remote Management Modul
- TPM Modul
- Geräuschpegel des Systems liegt im Desktop-Bereich

Zusätzliche Artikelbilder

Details

	Prozessor
Pufferspeicher L3	24 MB
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP
Anzahl Prozessorkerne	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.2 GHz
Anzahl Prozessoren	1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C262
	Allgemein
Prozessor	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard
	Leistungen
Serie	MINISERVER
Kompatible Betriebssysteme	Windows Server 2025 Windows Server 2022

	Windows Server 2019
Anzahl Kanäle	8
	Speicher
Speicherkapazität	64 GB
RAM-Speicher maximal	64 GB
Interner Speichertyp	DDR5 ECC UB RAM
Speicherkartensteckplätze	2x DDR5 PC4800, UB ECC
Speicherkanäle	Dual-Channel-Memory-Architecture
	Speichermedium
Optisches Laufwerk - Typ	Optional über USB (extern)
RAID Level	RAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe	4x 3.5"/2.5" (HotSwap-fähig) 2x 2.5" (für Festeinbau von SSDs)
Gesamtspeicherkapazität	3840 GB
SSD Schnittstelle	SATA 6Gb/s
HDD Kapazität	2x 1.9 TB SSD
Speichermedien Typ	SSD SATA
	Design
Zertifizierung	CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau	Standgehäuse
Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower
	Energie
Energiequelle	Stromversorgung
Unterstützung redundantes Netzteil	Nein
Maximale Eingangsleistung	450 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1 Stück(e)
Netzteil Eingansgsspannung	100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
	Maus
Maus enthalten	Optional
	Tastatur
Tastatur Formfaktor	Optional
	Netzwerk
Ethernet (LAN)	Integriert
LAN-Controller	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)
	Sonstige Funktionen

Anzahl der Erweiterungseinschübe	1x PCIe 5.0 x16 @ x16
Schnittstelle	1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 2x USB 3.2 Gen2 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) optional: 1x seriell
Motherboardhersteller	Asus P13R-I
Remote-Management	Ja
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i
	Technische Details
Lokalisation	International
Service-Optionen	24H VOS + ME + NFS + SLM 24H VOS + ME + NFS + SLM + Premium
	Gewicht und Abmessungen
Höhe	27 cm
Breite	20 cm
Tiefe	34 cm
	Kühlung
Kühlung	Aktiv
	Grafik
Grafikschnittstellen	VGA
Maximaler Grafikkartenspeicher	64 MB
Grafikkarte	Aspeed AST2600
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

Service (optional erhältlich)

SERVER Bring-In-Service 36 Monate

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 36 Monate

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 48 Monate

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 60 Monate

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 36 Monate

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 48 Monate

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 60 Monate

Zubehörartikel

HLDS DVD±RW/±R Slim [USB Ext] GP57EB40 Ret. BLACK
Artikel-Nr.: 2260316

TERRA VGA zu HDMI Adapter mit Audio schwarz/black USB Typ-A Anschluss
Artikel-Nr.: 2300077

CHERRY Keyboard STREAM [CH] black
Artikel-Nr.: 2810145

CHERRY Keyboard KC 1000 [UK] black
Artikel-Nr.: 2810594

TERRA Keyboard 1500 Corded [DE] USB black Copilot QWERTZ, 105 Tasten, kabelgebunden, 1,80m
Artikel-Nr.: 2810714

Kabel Netz 3-pol. CH -> Kaltgeräte (PC/Printer)
Artikel-Nr.: 3809227

Händlerinformationen

Ihr Fachhändler:
Data Division
Calenberger Str.26
30169 Hannover

Ihr Ansprechpartner:
Ekkehard Nax
Tel. +49 511 1319911
Nax@datadivision.de

Wir sind für Sie da!